



Bekafun



2023.1

Heilig Hartstraat 23 B-8870 Izegem | info@bekafun.be | 051 31 28 03
Open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u



BEKAFUN BV

Heilig Hartstraat 23
B-8870 Izegem
info@bekafun.be
T 051 31 28 03
F 051 31 82 18
BE 0770.510.194

Open

maandag tot vrijdag van 9u- 18u
zaterdag van 10u - 17u
zondag gesloten

Bekafun & EV Sound is doorlopend open, ook
over de middag

Gesloten

1-2 januari
2de Pasen
1 mei
Hemelvaart
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
1 november
11 november
25 december
(geen jaarlijks verlof)

Bank

België
KBC: BE 13 7370 5508 5939
(BIC: KREDBEBB)

U kunt in de winkel betalen met:
cash / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Online kunt u betalen met:
prepayment / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Volg ons op



VOORWOORD

In de loop der jaren is Bekafun uitgegroeid tot een groothandel in klank en licht. Voor verhuurfirma's en installatiepartners zijn we een luisterend oor geweest en ontdekten we toch nog wat tekorten op de markt. We hebben ons gespecialiseerd in producten die blijkbaar te eenvoudig (en daardoor niet verkrijgbaar) waren. Daarnaast zijn er ook producten die duidelijk buiten de klassieke spots en moving heads staan, in ons gamma.

Onze "EKSPOLED" is ondertussen een standaard geworden voor de expo rental markt. Op iedere beurs zie je deze 200W lichtarmaturen. Ondertussen zijn er er ook heel wat decoratieve producten bijgekomen.

Deze catalogus toont vooral onze eigen producten. Heeft u zelf een idee, hoe gek ook, laat het ons weten. We denken met u mee en hebben contact met de beste producenten.

We kopen alles in grote hoeveelheden en kunnen zo een marktconforme prijs garanderen!

Koen Bekaert



EKSPOLED 200
200W LED Flood Light

Light up your EXPOSITION
The PERFECT HQI400 replacement



Power loop through

Link power from one unit to the next...

- PowerCON TRUE1 In- & Output (male/female)
- Up to 16 units on a 16A circuit (240V)
- Perfect for big installations, place fixtures first and then just connect one to the other

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW - Prijzen kunnen gewijzigd worden
Fouten onder voorbehoud

ENKELE BEGRIPPEN

CRI-WAARDE

De CRI-waarde van een lichtbron is een waarde van 0 tot 100 die aangeeft hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven door de lichtbron in vergelijking met hoe de kleuren eruitzien met zonlicht. Des te hoger deze waarde, des te accurater en levendiger het geprojecteerde beeld eruitziet. Concreet wil dit dus zeggen dat, wanneer je een bepaalde kleur naar de ledstrip stuurt, deze kleur bij een hoge CRI waarde, juist door de lichtbron zal weergegeven worden. Deze kleurweergave-index is onafhankelijk van de lichtkleur van de lichtbron. Zo kunnen koudkleurige als warmkleurige lichtbronnen dezelfde CRI hebben. Het is aangeraden lichtbronnen te kopen met een CRI van min. 80.




Temperatuur (K)	Omschrijving
1200	kaarslicht
2000	zonsopkomst en zonsondergang
2800	gloeilamp, halogeenlamp
3000	studiolamp, 3000-kleur TL-lamp
3200	halogeenlamp
4000	4000-kleur TL-lamp
4200 - 4700	mix van kunst- en daglicht
5000	fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000")
5600	standaarddaglicht
6000	middagzon
6500	Wit/neutraal. Standaardwaarde voor monitor.
7000 - 10000	Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde.

KLEURTEMPERATUUR

De kleurtemperatuur is een maat voor hoe warm of koud de witte kleur van de lamp is. Dit wordt uitgedrukt in graden Kelvin (K). Wanneer een lamp een hoge Kelvin-waarde heeft, is het uitgestraalde licht kouder. Dit is te verduidelijken aan de hand van een gloeilamp. Een gloeilamp heeft namelijk een beduidend warmere kleur dan LED-koplampen van een wagen.

Naargelang de toepassing worden er andere kleurtemperaturen gehanteerd. Zo scheidt warm licht (lagere K) gezelligere sferen, terwijl kouder licht (hogere K) de concentratie verhoogt. Ledstrips bestaan in alle kleurtemperaturen van koud- tot warmwit en daartussen.



KLEURENMIXING

RGB-ledstrips zijn in staat vele kleuren te vormen. Toch botsen ze op beperkingen. Dit wordt opgelost door toevoeging van andere lichtchips naargelang het gewenste resultaat.

Code	Uitleg	Resultaat
RGB	Rood-Groen-Blauw	De 3 basiskleuren worden onderling gemengd om andere kleuren te vormen
RGBW	RGB + koud wit	Hogere helderheid
RGBAW	RGB + koud wit & amber	Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur van wit
RGBAWUV	RGB + koud wit, amber & UV	Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur + blacklight (UV)
CW/WW	Koud- en warmwit	Koud- en warmwit worden onderling gecombineerd om zo wit te krijgen met regelbare kleurtemperatuur




EKSPOLED 200 is de perfecte LED-ervanger voor de HQI400 met traditionele gasontladingslampen, ideaal voor het verlichten van uw events / beursstanden. De EKSPOLED 200 bestaat niet enkel in een warm en neutraal witte versie maar is ook verkrijgbaar in RGB en DMX gestuurde varianten.

bkl-ekspoled200

€ 375,11

EKSPOLED 200

- 200W LED Floodlight
- Color: 5000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating

COLD
WHITE


OUTDOOR

bkl-ekspoled200ww

€ 375,11

EKSPOLED 200 WW

- 200W LED Floodlight
- Color: 3000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating

WARM
WHITE

OUTDOOR

EKSPOLED

// REFERENTIE IN BEURSVERICHTING



bkl-ekspoled200rgbcctdmx

€ 299,00

EKSPOLED 200 RGB + CCT DMX

De EKSPOLED 200 met koud-wit, warm-wit en RGB LED's. Gestuurd over 5 kanalen via DMX

- 200W LED Floodlight
- RGB + 3000k + 6000k
- 5 channels DMX
- standard on address 1, assignable with dmxtool2
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating



COLD/WARM WHITE

RGB

DMX

OUTDOOR

bkl-ekspoled200cctdmx

€ 299,00

EKSPOLED 200 CCT DMX

De EKSPOLED 200 met koud en warm witte LED's. Gestuurd over 2 kanalen via DMX

- 200W LED Floodlight
- 3000k + 6500k
- DMX on 2 channels (standard on address 1, assignable with dmxtool2)
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- XLR 3pin in/out IP
- IP65 protection (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating



COLD/WARM WHITE

DMX

OUTDOOR


bkl-ekspoled200rgbcctdmxfixedcable

€ 299,00

EKSPOLED 200 RGB + CCT DMX FIXED CABLE

De EKSPOLED 200 met koud-wit, warm-wit en RGB LED's. Gestuurd over 5 kanalen via DMX. Voorzien met vast gemonteerde kabels van 4m voor vaste installaties

- 200W LED Floodlight
- RGB + 3000k + 6000k
- 5 channels DMX
- standard on address 1, assignable with dmxtool2
- Angle: 120°
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 4m power & DMX-cable bare ended
- 240V
- CE / RoHS / ISO9001 rating



COLD/WARM WHITE

RGB

DMX

OUTDOOR

prc-ekspoled200-10

€ 550,55

PRO FLIGHTCASE EKSPOLED

Pro flightcase, made in Europe, voor 10x Ekspoled 200 incl haak en kabel. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



rrc-ekspo200w

€ 699,00

ROAD READY FLIGHTCASE

Case for 12x EKSPOLED200 with wheels. Extra space for cables or other accessories.



bkl-dmxtool2

€ 199,00

DMX TOOL 2

DMX address setting tool for:

- Ekspoled 200 RGB CCT DMX
- Ekspoled 200 CCT DMX
- Ekspoled 200 RGB CCT DMX FIXED CABLE




- Change dmx channel of the Ekspoled with this tool.
- 5-24v (power supply not included)
- USB-C cable included
- Rechargeable battery
- Test DMX with built-in DMX console



POWER CABLES
POWERCON TRUE 1 POWER CABLES

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm²
- Power cable with Schuko male & PowerCON TRUE1 female or extension cable with PowerCON TRUE 1 male & female
- Heatshrink for labelling


POWER CABLE




EXTENTION CABLE


Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-pc315spttrue/1-5	Schuko	PowerCon True	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 14,08
bkl-pc315spttrue/3	Schuko	PowerCon True	3x 1,5mm ²	3 m	€ 18.37
bkl-pc315spttrue/5	Schuko	PowerCon True	3x 1,5mm ²	5 m	€ 24,78
bkl-pc315ptruemf/1-5	PowerCon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 19,99
bkl-pc315ptruemf/3	PowerCon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	3 m	€ 26,99
bkl-pc315ptruemf/5	PowerCon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	5 m	€ 33,42
bkl-pc315ptruemf/10	PowerCon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	10 m	€ 43,56

POWERCON POWER CABLES

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm²
- Power cable with Schuko male & PowerCON blue or extension cable with PowerCON blue & grey
- Heatshrink for labelling

POWER CABLE


EXTENTION CABLE


Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-pc315sp/1-5	Schuko	PowerCon Blue	3x 1,5mm ²	1,5m	€ 14,08
bkl-pc315pmf/1-5	PowerCon Blue	PowerCon White	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 22,61
bkl-pc315pmf/3	PowerCon Blue	PowerCon White	3x 1,5mm ²	3 m	€ 28.54
bkl-pc315spmf/5	PowerCon Blue	PowerCon White	3x 1,5mm ²	5 m	€ 26,40

POWER CABLES

SCHUKO EXTENSION CABLES



- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm² or 3x 2,5mm²
- Extension cable with Schuko male & female
- Heatshrink for labelling



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-pc315smf/1-5	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 10,44
bkl-pc315smf/3	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	3 m	€ 13,31
bkl-pc315smf/5	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	5 m	€ 20,69
bkl-pc315smf/10	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	10 m	€ 35,36
bkl-pc315smf/15	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	15 m	€ 49,90
bkl-pc315smf/20	Schuko Male	Schuko Female	3x 1,5mm ²	20 m	€ 64,46
bkl-pc325smf/3	Schuko Male	Schuko Female	3x 2,5mm ²	3 m	€ 19,74
bkl-pc325smf/5	Schuko Male	Schuko Female	3x 2,5mm ²	5 m	€ 28,92
bkl-pc325smf/10	Schuko Male	Schuko Female	3x 2,5mm ²	10 m	€ 51,60
bkl-pc325smf/15	Schuko Male	Schuko Female	3x 2,5mm ²	15 m	€ 74,34
bkl-pc325smf/20	Schuko Male	Schuko Female	3x 2,5mm ²	20 m	€ 97,13

VDE POWER CABLES

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm²
- Power cable with Schuko male & VDE female
- Heatshrink for labelling



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-pc315svde/1-5	Schuko Male	VDE Male	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 9,66
bkl-pc315svde/3	Schuko Male	VDE Male	3x 1,5mm ²	3 m	€ 14,64
bkl-pc315svde/5	Schuko Male	VDE Male	3x 1,5mm ²	5 m	€ 21,14
bkl-pc315svde/10	Schuko Male	VDE Male	3x 1,5mm ²	10 m	€ 37,32

POWER CABLES
POWER SPLIT CABLE

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm²
- Split from 1 to 2 or 3
- Bare ended
- 1m cable for each point



Prod Code	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-split12	3x 1,5mm ²	3 m	€ 16,77
bkl-split13	3x 1,5mm ²	4 m	€ 21,14

VERDEELSTEKKER - RUBBER KABEL

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm² or 3x 2,5mm²
- 1,5m or 5m cable
- 4-way powerstrip
- Heatshrink for labelling



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-ps104/1-5F	Schuko Male	4-way	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 9,99
bkl-ps104/5F	Schuko Male	4-way	3x 1,5mm ²	5 m	€ 19,99
bkl-ps204/1-5F	Schuko Male	4-way	3x 2,5mm ²	1,5 m	€ 13,99

VERDEELSTEKKER - PVC KABEL


- Classic PVC cable
- 3x 1mm²
- 1,5m cable
- 3-way powerstrip
- Heatshrink for labelling



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-pb104-1-5F	Schuko Male	3-way	3x 1,0mm ²	1,5 m	€ 4,99

COMBI CABLES
POWERCON TRUE 1 & DMX

- Flexible rubber cable
- 3x 1,5mm² & 2x 0,15mm²
- Power cable with PowerCON TRUE1 & 3-pin XLR
- Black Seetronic connectors
- Heatshrink for labelling



Prod Code	Verbinding A	Verbinding B	Lengte	Prijs
bkl-combidmxpt1.5	PowerCON True	3-pin XLR	1,5 m	€ 35,09
bkl-combidmxpt3	PowerCON True	3-pin XLR	3 m	€ 42,35
bkl-combidmxpt5	PowerCON True	3-pin XLR	5 m	€ 53,24
bkl-combidmxpt10	PowerCON True	3-pin XLR	10 m	€ 71,39

CUSTOM CABLE

Met CUSTOM CABLE voorzien we PRO kabels op maat gemaakt met hoogwaardige componenten.



AUDIO CABLES
MICROPHONE CABLE

Gebalanceerde microfoonkabel met XLR mannelijke en XLR vrouwelijke fiche. Kabels zijn voorzien van krimpkous voor markering.

- Zwarte Seetronic XLR-fiches
- 2x 0,22mm² / 24 AWG
- 6mm buitendiameter



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-mic/1	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	1 m	€ 8,47
bkl-mic/3	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	3 m	€ 9,68
bkl-mic/5	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	5 m	€ 10,89
bkl-mic/10	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	10 m	€ 18,15
bkl-mic/15	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	15 m	€ 21,78
bkl-mic/20	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	20 m	€ 26,62
bkl-mic/30	XLR Male	XLR Female	2x 0,22mm ²	30 m	€ 36,30

AUDIO BULK CABLE
MICROPHONE CABLE

Gebalanceerde microfoonkabel op rol.

- 2x 0,22mm² / 24 AWG
- Spiral shield double core
- OFC 20/0.12BC
- OFC SP58/0.12BC 62%
- 6mm buitendiameter



Prod Code	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-mic00006/100	2x 0,22mm ²	100m	€ 107,69
bkl-mic00006/300	2x 0,22mm ²	300 m	€ 301,29

Alle prijzen in deze catalogus zijn inclusief 21% BTW en een momentopname op 15/09/2023.
Prijzen kunnen gewijzigd worden. Raadpleeg bekafun.be voor de huidige prijs of uw professionele prijs.

DATA CABLES

DMX CABLE

110 Ohm DMX-AES/EBU kabel met 3-pin XLR mannelijke en XLR vrouwelijke fiche. Kabels zijn voorzien van krimpkous voor markering.

- Zwarte Seetronic XLR-fiches
- 2x 0.22mm² / 24 AWG
- 6mm buitendiameter



Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-dmx3/1	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	1 m	€ 8,47
bkl-dmx3/3	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	3 m	€ 12,10
bkl-dmx3/5	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	5 m	€ 14,52
bkl-dmx3/10	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	10 m	€ 24,20
bkl-dmx3/15	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	15 m	€ 31,46
bkl-dmx3/20	3-pin XLR Male	3-pin XLR Female	2x 0,22mm ²	20 m	€ 41,14

DATA BULK CABLE

DMX CABLE

Gebalanceerde microfoonkabel op rol.

- 2x 0.22mm² / 24 AWG
- Braided shield
- OFC 20/0.12BC
- 6mm buitendiameter



Prod Code	Kabel	Lengte	Prijs
bkl-dmx0001/100	2x 0,22mm ²	100m	€ 180,29
bkl-dmx0001/300	2x 0,22mm ²	300 m	€ 482,79




FLOEDLED is de installatie versie van de Ekspoled. Hij heeft een standaard beugel en een vast gemonteerde voedingskabel. Naast een warm en koud witte variant hebben we deze ook in verschillende afmetingen/sterktes.

FLOEDLED

FLOEDLED is the installation version of the Ekspoled. It has a standard bracket, 1m fixed cable and no PowerCon TRUE1 connections.

- LED Floodlight
- Philips 3030 LED's
- 120 lm/W
- 3000/6500K
- Angle: 120°
- IP65 protection (indoor & outdoor use)
- Meanwell power supply
- 240V
- **1m fixed cable (without plug)**
- CE / RoHS / ISO9001 rating



Prod Code	Vermogen	Lumen	Kleur	Afmeting	Prijs
bkl-floedled30	30 W	3300 lm	6500K	226x167x40 mm	€ 64,49
bkl-floedled30ww	30 W	3300 lm	3000K	226x167x40 mm	€ 64,49
bkl-floedled50	50 W	6000 lm	6500K	310x220x60 mm	€ 100,05
bkl-floedled50ww	50 W	6000 lm	3000K	310x220x60 mm	€ 100,05
bkl-floedled100	100 W	12000 lm	6500K	402x295x60 mm	€ 188,91
bkl-floedled100ww	100 W	12000 lm	3000K	402x295x60 mm	€ 188,91
bkl-floedled200	200 W	24000 lm	6500K	470x360x60 mm	€ 306,68
bkl-floedled200ww	200 W	24000 lm	3000K	470x360x60 mm	€ 306,68

bkl-oefoled200

€ 352,44

OEOLED 200

De OEOLED 200 is de ideale armatuur voor vaste installaties waar een grote lichtsterkte vereist is.

- 200W LED Floodlight
- 6500K
- Angle: 120°
- 240V
- 1m fixed cable
- CE / RoHS / ISO9001 rating



COLD
WHITE

LEDSTRIPS


Bieden een hoge lichtopbrengst en rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continue werking als deze volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m.
Verkrijgbaar in warm, natuurlijk en koud wit, alsook in een RGB en RGBW versie.



Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-ls24ww70	5m	60 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24nw70	5m	60 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24cw70	5m	60 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24rgb70	5m	60 leds/m	Rood/Groen/Blauw	IP20	24V	70W/5m	€ 39,00
bkl-ls24rgbw85	5m	60 leds/m	Rood/Groen/Blauw/Koud Wit	IP20	24V	85W/5m	€ 64,68

HIGH LUMEN LEDSTRIPS

Hebben een extra hoge lichtopbrengst en een hoog rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continue werking als deze professioneel volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De strips bestaan in warm, neutraal en koudwit en een IP20 of IP65 versie. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m.



Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-ls24cw130	5m	240 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24nw130	5m	240 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24ww130	5m	240 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24cw130ip65	5m	240 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87
bkl-ls24nw130ip65	5m	240 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87
bkl-ls24ww130ip65	5m	240 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87

COB LEDSTRIPS

Een flexibele COB ledstrip zorgt voor een geheel egale lichtlijn. Er staan een groot aantal leds zeer dicht bij elkaar waardoor de afzonderlijke ledpuntjes niet zichtbaar zijn. De COB ledstrip is leverbaar in diverse kleurtemperaturen en is uitgevoerd met een CRI waarde van 80 of 90.


De COB ledstrips met een CRI van meer dan 90 garanderen een kleurechte weergave voor onder meer etalages, vitrines en producten.

- Geen dots zichtbaar

- Gemakkelijk te installeren door 3M dubbele kleefband
- Verkrijgbaar in warm, koud en neutraal wit
- Stralingshoek: 180°



Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-lscob24ww552700k	5m	480 leds/m	2700K Warm wit	IP20	24V	55W/5m	€ 49,00
bkl-lscob24ww553000k	5m	480 leds/m	3000K Warm wit	IP20	24V	55W/5m	€ 49,00
bkl-lscob24nw554000k	5m	480 leds/m	4000K Natuurlijk wit	IP20	24V	55W/5m	€ 49,00
bkl-lscob24cw556500k	5m	480 leds/m	6500K Koud wit	IP20	24V	55W/5m	€ 49,00



bkl-apu7

€ 9,70

LED U-PROFIEL

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 6 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



bkl-apu7w

€ 14,75

LED U-PROFIEL WIT

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



bkl-apu7b

€ 14,75

LED U-PROFIEL ZWART

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



bkl-apw7

€ 14,75

LED W-PROFIEL

Aluminium W profiel voor LED-strips.
Hoogte van 7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



bkl-apw7w

€ 14,75

LED W-PROFIEL WIT

Aluminium W profiel voor LED-strips.
Hoogte van 7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



bkl-apw7b

€ 14,75


LED W-PROFIEL ZWART

Aluminium W profiel voor LED-strips.
Hoogte van 7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover



COB LEDSTRIPS

Sluit de uiteinden van je LED-profiel proper af met endcaps.



Prod Code	Lengte	Kleur	Prijs
bkl-apecu7	bkl-apu7	Wit	€ 0,81
bkl-apu7w-cap	bkl-apu7w	Wit	€ 0,81
bkl-apu7b-cap	bkl-apu7b	Zwart	€ 0,81
bkl-apw7w-cap	bkl-apw7w	Wit	€ 0,81
bkl-apw7b-cap	bkl-apw7b	Zwart	€0,81

bkl-dmxrgb
€ 31,61
DMX RGB

- 3 kanaals LED DMX512 controller
- 12V: 288W, 24V: 576W (8A/Ch)
- L166xW67xH41mm
- DMX via RJ45 of XLR


bkl-dmxrgbw
€ 36,06
DMX RGBW

- 4 kanaals LED DMX512 controller
- 12V: 384W, 24V: 768W (8A/Ch)
- L166xW67xH41mm
- DMX via RJ45 of XLR


bkl-dmx24
€ 196,02
DMX 24

- 24 kanaals LED DMX512 controller
- 5V: 360W; 12V: 864W; 24V: 1728W
- 3A/channel
- DMX via RJ45 of XLR


bkl-rgbrepaeter
€ 14,75
RGB REPEATER

- 3 kanaals LED DMX512 repeater
- 24V: 30A


MEANWELL VOEDINGEN


RSP / LRS Serie



HDR Serie



NDR Serie



ELG / LPV Serie

Prod Code	Type	Behuizing	Output	Vermogen	Prijs
mwl-rsp-200-5	Indoor	Metaal	5 V	200 W	€ 51,30
mwl-lrs-100-24	Indoor	Metaal	24 V	100 W	€ 18,97
mwl-lrs-150-24	Indoor	Metaal	24 V	150 W	€ 22,46
mwl-rsp-200-24	Indoor	Metaal	24 V	200 W	€ 48,40
mwl-rsp-320-24	Indoor	Metaal	24 V	320 W	€ 60,02
mwl-hdr-100-24	DIN-rail	Plastic	24 V	100 W	€ 32,52
mwl-ndr-240-24	DIN-rail	Metaal	24 V	240 W	€ 61,56
mwl-elg-200-24-3y	Outdoor	Metaal	24 V	200 W	€ 50,34
mwl-lpv-100-24	Outdoor	Plastic	24 V	100 W	€ 28,07
mwl-lpv-150-24	Outdoor	Plastic	24 V	150 W	€ 37,17

bkl-dataled60

€ 107,15

DATALED 60

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 60leds/m
- 15W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataled100

€ 114,26

DATALED 100

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 100leds/m
- 25W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataleddriver

€ 111,61

DATALED DRIVER

DMX decoder voor de DATALED digitale LED-strips

- Compatible with different digital IC LED strip, IC type and R/G/B order can be set.
- DMX mode / Stand-alone mode
- DMX address display, set dmx address freely.
- 32 built-in programs
- 3 input types, have XLR, RJ45 and screw lock



bkl-t1000s

€ 64,08

T-1000S

Digitale ledstrip controller with SD card

- Supply voltage :DC7.5-24V
- IC Pixels:2048 pixels Max
- Support IC : WS2811, WS2812, WS2813, WS2801, SK6812RGB, SK6812,WWA, LPD6803, LPD8806, UCS1903, UCS9812, APA102, APA104, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1914, SM16703
- Download Led edit 2014 for programming
- dimensions: 144x67x25mm
- Weight: 235g



GUIRLANDE PRO

SINGLE SOCKET

De guirlandes van Bekaled bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- lusjes aan de bovenkant aanwezig ter bevestigingspunten voor trekdraad
- Zonder trekdaad niet geschikt voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkrijgbaar in 5, 10, 15 of 25m



OUTDOOR

SCHUKO + IP CONNECTOR



SINGLE SOCKET




LINKABLE



END PIECE



Prod Code	Lengte	Aantal sockets	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandepro5m/5s	5m	5 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 31,77
bkl-guirlandepro5m/10s	5m	10 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 40,30
bkl-guirlandepro10m/10s	10m	10 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 52,99
bkl-guirlandepro10m/20s	10m	20 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 75,16
bkl-guirlandepro15m/15s	15m	15 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 71,12
bkl-guirlandepro25m/25s	25m	25 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 116,78
bkl-guirlandepro25m/50s	25m	50 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 172,11



GUIRLANDE PRO

MULTIPLE SOCKET

De guirlandes van BekaLED bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- lusjes aan de bovenkant aanwezig ter bevestigingspunten voor trekdraad
- Zonder trekdraad niet geschikt voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkrijgbaar met dual of triple socket



SCHUKO + IP CONNECTOR



DUAL SOCKET



TRIPLE SOCKET




LINKABLE



IP END PIECE



Prod Code	Lengte	Aantal sockets	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandepro5m/5ds	5m	10 sockets (dual socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 82,99
bkl-guirlandepro5m/15s	5m	15 sockets (triple socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 93,04



bkl-guirlandepro15m/15srgb
€ 117,83
GUIRLANDE PRO RGB

Gelijkaardig aan de klassieke Guirlande Pro met bestuurbare, vast ingebouwde RGBW lampen.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- lusjes aan de bovenkant aanwezig ter bevestigingspunten. Niet geschikt voor grote afstanden zonder deze te gebruiken.
- Afstandsbediening meegeleverd
- **4 automatische programma's**
- 13 kleuren
- Aanpasbare lichtsterkte


AUTO PROGRAMS
GUIRLANDE PRO
ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.



bkl-guirlandeproext3
bkl-guirlandeproext5



bkl-guirlandeprosplit5



bkl-guirlandeprostop


OUTDOOR

Prod Code	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandeproext3	Verlengkabel 3 meter met IP connectoren	€ 10,99
bkl-guirlandeproext5	Verlengkabel 5 meter met IP connectoren	€ 15,66
bkl-guirlandeprosplit5	Splitter van 1 naar 5 IP connectoren	€ 5,49
bkl-guirlandeprostop	Outdoor stop IP 65 connector with buit in electronics	€ 10,36

GUIRLANDE FLAT


GUIRLANDE FLAT (VOLLEDIGE SET)

Guirlandes met platte rubber-kabel volledig geassembleerd

- IP65 weersbestendig
- E27 IP sockets
- Schuko met IP-connector
- Doorlusbaar met IP-connectoren
- Vervangbare sockets
- **Gebouwd voor grote afstanden, trekdraad al verwerkt in kabel.**
- Ook beschikbaar in volledig witte kleur



bkl-guirlandeflat25m/25sw



OUTDOOR

SCHUKO MALE + IP CONNECTOR



VERVANGBARE SOCKETS




LINKABLE



END PIECE



Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflat25m/25s	Guirlande Flat Black 25m and 25 E27 sockets gemonteerd	€ 128,41
bkl-guirlandeflat25m/25sw	Guirlande Flat White 25m and 25 E27 sockets gemonteerd	€ 160,49
bkl-guirlandeflat25m/50s	Guirlande Flat Black 25m and 50 E27 sockets gemonteerd	€ 190,08
bkl-guirlandeflat50m/50s	Guirlande Flat Black 50m and 50 E27 sockets gemonteerd	€ 245,38
bkl-guirlandeflat100m/100s	Guirlande Flat Black 100m and 100 E27 sockets gemonteerd	€ 425,32



GUIRLANDE FLAT

ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.



OUTDOOR



bkl-guirlandeflatext5
bkl-guirlandeflatext10



bkl-guirlandeflatcontraadapt



bkl-guirlandeflatplugadapt

Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflatext5	Verlengkabel 5 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat	€ 20,53
bkl-guirlandeflatext10	Verlengkabel 10 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat	€ 36,06
bkl-guirlandeflatcontraadapt	Adapter van IP connector naar Schuko Contra-stekker voor Guirlande Flat	€ 7,30
bkl-guirlandeflatplugadapt	Adapter van IP connector naar Schuko stekker voor Guirlande Flat	€ 4,07

GUIRLANDE FLAT

ONDERDELEN (DIY)

De aparte onderdelen van GUIRLANDE FLAT om zelf uw ideale lichtslinger te assembleren.



OUTDOOR



bkl-guirlandeflat100mr



bkl-guirlandeflatsocket

Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflat100mr	Guirlande Flat zonder sockets 100m en Schuko stekker	€ 250,83
bkl-guirlandeflatsocket	E27 socket voor montage op Guirlande Flat	€ 2,49

bkl-e27bar8

€ 137,37

E27 BAR 8

Lightbar for E27 Lamps

- 1m bar with 8 E27 sockets
- PowerCON TRUE 1 in & out
- 2x M8 rigging points for clamps
- 200W max/bar
- 8 bars max in one chain




ACCESSOIRES

prc-8xe27bar8

€ 599,00

PRO FLIGHTCASE E27 BAR 8

Pro flightcase, made in Europe, voor 8x E27 Bar 8 incl truss-haken (Briteq Fast Clamp) en lampen.. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



E27 DROPPERS

Gebruik de Bekaled E27 Droppers om eenvoudig lampen op gewenste hoogte te hangen.

De E27 droppers zijn beschikbaar in verschillende lengtes, zo maakt u in een mum van tijd een mooie decoratie-verlichting.

DROPPERS

Verlengstukken voor een E27 socket.

- E27 extender cable with base and socket
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



Prod Code	Lengte	Prijs
bkl-dropper50	0,5 m	€ 7,26
bkl-dropper100	1 m	€ 8,43
bkl-dropper200	2 m	€ 10,96
bkl-dropper300	3 m	€ 13,48



bkl-pendant500

€ 20,05

PENDANT 500

- E27 pendant cable with socket
- 5m length
- Schuko plug
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



bkl-pendant1000

€ 26,00

PENDANT 1000

- E27 pendant cable with socket
- 10m length
- Schuko plug
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



E27 GLASS FILAMENT
100% Dimmable Light Bulbs

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked glass
- 2700K Warm white
- 100% dimmable without flicker



bkl-lls14c1-5www



bkl-lla60c4w


 bkl-llst64c2w
bkl-llst64c2w


bkl-llst64s4w



bkl-llg95s4w



bkl-llg125s4w



GLASS



DIMMABLE

Prod Code	Vorm	Diameter	Vermogen	Cover	Dimmable	Prijs
bkl-lls14c1-5www	S14 - Small	43 mm	1,5 W	Helder	Full Dimmable	€ 1,89
bkl-lla60c4w	A60 - Standaard	60 mm	4 W	Helder	Full Dimmable	€ 3,43
bkl-llst64c2w	ST64 - Peer	64 mm	2 W	Helder	Full Dimmable	€ 2,63
bkl-llst64c4w	ST64 - Peer	64 mm	4 W	Helder	Full Dimmable	€ 3,36
bkl-llst64s4w	ST64 - Peer	64 mm	4 W	Smoked	Full Dimmable	€ 3,77
bkl-llg95s4w	G95 - Bol	95 mm	4 W	Smoked	Full Dimmable	€ 5,64
bkl-llg125s4w	G125C - Bol	125 mm	4 W	Smoked	Full Dimmable	€ 8,12

E27 PLASTIC COLOR FILAMENT
LED filament lamps E27

- Vintage look with filament LED
- Coloured filament
- Clear glass



bkl-lls14c2wblue



bkl-lls14c2wred



bkl-lls14c2wpink



bkl-lls14c2wgreen



bkl-lls14c2wyellow



bkl-lla60c1wplasticred



SHOCKPROOF

Prod Code	Vorm	Vermogen	Cover	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-lls14c1-5wblue	S14 - Small	1,5 W	Helder	Blauw	Full Dimmable	€ 3,30
bkl-lls14c1-5wred	S14 - Small	1,5 W	Helder	Rood	Full Dimmable	€ 3,30
bkl-lls14c1-5wgreen	S14 - Small	1,5 W	Helder	Groen	Full Dimmable	€ 3,30
bkl-lls14c1-5wpink	S14 - Small	1,5 W	Helder	Roze	Full Dimmable	€ 3,30
bkl-lls14c1-5wyellow	S14 - Small	1,5 W	Helder	Geel	Full Dimmable	€ 3,30
bkl-lla60c1wplasticred	A60 - Standaard	1 W	Helder	Rood	Not Dimmable	€ 2,29

PLASTIC LIGHT BULBS

Plastic LED lampen hebben als voordeel dat ze niet breekbaar zijn.

Dit maakt ze ideaal voor verhuur-bedrijven, vaste outdoor installaties of het ophangen van guirlandes langs muren.

E27 PLASTIC FILAMENT

LED filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked
- **Unbreakable plastic cover**



SHOCKPROOF



bkl-llg45s07wplastic

bkl-lls14c1-5wwwplastic

bkl-llst64c2wplastic
bkl-llst64c4wplastic

bkl-llst64s4wplasticdim
bkl-llst64s4wplasticfulldim

Prod Code	Vorm	Vermogen	Cover	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-llg45s07wplastic	G45	0.7 W	Smoked	2000K Warm White	Full Dimmable	€ 5,88
bkl-lls14c1-5wwwplastic	S14	1.5 W	Helder	2700K Warm White	Full Dimmable	€ 2,45
bkl-llst64c2wplastic	ST64	2 W	Helder	2700K Warm White	Full Dimmable	€ 4,69
bkl-llst64c4wplastic	ST64	4 W	Helder	2700K Warm White	Not Dimmable	€ 7,61
bkl-llst64s4wplasticdim	ST64	4 W	Smoked	2700K Warm White	3 Step Dimmable	€ 9,99
bkl-llst64s4wplasticfulldim	ST64	4 W	Smoked	2700K Warm White	Full Dimmable	€ 9,99



COLORED LIGHT BULBS

Compacte gekleurde LED lampen met een plastic behuizing. Ze hebben een vermogen van 1W, daarmee vervangen ze een 8W klassieke gloeilamp. Ideaal voor decoratieve doeleinden.

E27 COLOR

Colored LED bulbs E27

- G45 model
- E27 socket
- Colored plastic cover
- NOT dimmable



bkl-llmla602w1w



bkl-llmla602r1w



bkl-llmla602g1w



bkl-llmla602y1w



bkl-llmla602b1w

Prod Code	Vermogen	Behuizing	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-llmla602w1w	1 W	Gekleurd	Koud Wit	□	€ 1,99
bkl-llmla602r1w	1 W	Gekleurd	Rood	□	€ 1,99
bkl-llmla602g1w	1 W	Gekleurd	Groen	□	€ 1,99
bkl-llmla602y1w	1 W	Gekleurd	Geel	□	€ 1,99
bkl-llmla602b1w	1 W	Gekleurd	Blauw	□	€ 1,99

