



2021.2



BEKAFUN BV

Heilig Hartstraat 23
B-8870 Izegem
info@bekafun.be
T 051 31 28 03
F 051 31 82 18
BE 0770.510.194

Open

maandag tot vrijdag van 9u- 18u
zaterdag van 10u - 17u
zondag gesloten

Bekafun & EV Sound is doorlopend open, ook over de middag

Gesloten

1-2 januari
2de Pasen
1 mei
Hemelvaart
Pinkstermaandag
21 juli
15 augustus
1 november
11 november
25 december
(geen jaarlijks verlof)

Bank

België
KBC: BE 13 7370 5508 5939
(BIC: KREDBEBB)

U kunt in de winkel betalen met:
cash / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Online kunt u betalen met:
prepayment / visa / mastercard
bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring
(enkel voor klanten met btw nr.)

Volg ons op



VOORWOORD

In de loop der jaren is Bekafun uitgegroeid tot een groothandel in klank en licht. Voor verhuurfirma's en installatiepartners zijn we een luisterend oor geweest en ontdekten we toch nog wat tekorten op de markt. We hebben ons gespecialiseerd in producten die blijkbaar te eenvoudig (en daardoor niet verkrijgbaar) waren. Daarnaast zijn er ook producten die duidelijk buiten de klassieke spots en moving heads staan, in ons gamma.

Onze "EKSPOLED" is ondertussen een standaard geworden voor de expo rental markt. Op iedere beurs zie je deze 200W lichtarmaturen. Ondertussen zijn er er ook heel wat decoratieve producten bijgekomen.

Deze catalogus toont vooral onze eigen producten. Heeft u zelf een idee, hoe gek ook, laat het ons weten. We denken met u mee en hebben contact met de beste producenten.

We kopen alles in grote hoeveelheden en kunnen zo een marktconforme prijs garanderen!

Koen Bekaert



EKSPOLED 200
200W LED Flood Light

Light up your EXPOSITION
The PERFECT HQI400 replacement



Power loop through

Link power from one unit to the next...

- PowerCON TRUE1 In- & Output (male/female)
- Up to 16 units on a 16A circuit (240V)
- Perfect for big installations, place fixtures first and the just connect one to the other

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW - Prijzen kunnen gewijzigd worden
Fouten onder voorbehoud

ENKELE BEGRIPPEN

CRI-WAARDE

De CRI-waarde van een lichtbron is een waarde van 0 tot 100 die aangeeft hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven door de lichtbron in vergelijking met hoe de kleuren eruitzien met zonlicht. Des te hoger deze waarde, des te accurater en levendiger het geprojecteerde beeld eruitziet. Concreet wil dit dus zeggen dat, wanneer je een bepaalde kleur naar de ledstrip stuurt, deze kleur juist door de lichtbron zal weergegeven worden. Deze kleurweergave-index is onafhankelijk van de lichtkleur van de lichtbron. Zo kunnen koudkleurige als warmkleurige lichtbronnen dezelfde CRI hebben. Het is aangeraden lichtbronnen te kopen met een CRI van min. 80.




Temperatuur (K)	Omschrijving
1200	kaarslicht
2000	zonsopkomst en zonsondergang
2800	gloeilamp, halogeenlamp
3000	studiolamp, 3000-kleur TL-lamp
3200	halogeenlamp
4000	4000-kleur TL-lamp
4200 - 4700	mix van kunst- en daglicht
5000	fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000")
5600	standaarddaglicht
6000	middagzon
6500	Wit/neutral. Standaardwaarde voor monitor.
7000 - 10000	Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde.

KLEURTEMPERatuur

De kleurtemperatuur is een maat voor hoe warm of koud de witte kleur van de lamp is. Dit wordt uitgedrukt in graden Kelvin (K). Wanneer een lamp een hoge Kelvin-waarde heeft, is het uitgestraalde licht kouder. Dit is te verduidelijken aan de hand van een gloeilamp. Een gloeilamp heeft namelijk een beduidend warmere kleur dan LED-koplampen van een wagen.

Naargelang de toepassing worden er andere kleurtemperaturen gehanteerd. Zo scheidt warm licht (lagere K) gezelligere sferen, terwijl kouder licht (hogere K) de concentratie verhoogt. Ledstrips bestaan in alle kleurtemperaturen van koud- tot warmwit en daartussen.



KLEURENMIXING

RGB-ledstrips zijn in staat vele kleuren te vormen. Toch botsen ze op beperkingen. Dit wordt opgelost door toevoeging van andere lichtchips naargelang het gewenste resultaat.

Code	Uitleg	Resultaat
RGB	Rood-Groen-Blauw	De 3 basiskleuren worden onderling gemengd om andere kleuren te vormen
RGBW	RGB + koud wit	Hogere helderheid
RGBAW	RGB + koud wit & amber	Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur van wit
RGBAWUV	RGB + koud wit, amber & UV	Hogere helderheid en regelbare kleurtemperatuur + blacklight (UV)
CW/WW	Koud- en warmwit	Koud- en warmwit worden onderling gecombineerd om zo wit te krijgen met regelbare kleurtemperatuur



EKSPOLED 200 is de perfecte LED-ervanger voor de HQI400 met traditionele gasontladinglampen, ideaal voor het verlichten van uw events / beursstanden. Deze bestaat niet enkel in een warm en neutraal witte versie maar is ook verkrijgbaar in RGB en DMX gestuurde varianten.

bkl-ekspoled200

€ 375,11

EKSPOLED 200

- 200W LED Floodlight
- Color: 5000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating



bkl-ekspoled200ww

€ 375,11

EKSPOLED 200 WW

- 200W LED Floodlight
- Color: 3000° K
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating



bkl-ekspoled200rgb

€ 684,82

EKSPOLED 200 RGB

De EKSPOLED 200 met RGB LED's. Met de afstandsbediening kunnen 7 vaste kleuren worden gekozen en 3 automatische programma's.

- 200W LED Floodlight
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- RF Remote controller: 12 key
- CE / RoHS / ISO9001 rating



bkl-ekspoled200cw/wwdmx

€ 587,05

EKSPOLED 200 CW/WW DMX

De EKSPOLED 200 met koud en warm witte LED's. Gestuurd over 2 kanalen via DMX.

- 200W LED Floodlight
- Cold white / Warm white / DMX on channel 1-2 **NO DMX ADDRESSING**
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating
- Readdress DMX with optional bkl-dmxtool1



bkl-ekspoled200rgbdmx

€ 587,05

EKSPOLED 200 RGB DMX

De EKSPOLED 200 met RGB LED's. Gestuurd over 3 kanalen via DMX.

- 200W LED Floodlight
- RGB color / DMX on channel 1-3 **NO DMX ADDRESSING**
- Angle: 120°
- PowerCON TRUE1 input & output (male/female)
- **IP65 protection** (indoor & outdoor use)
- 240V (powercable not included)
- CE / RoHS / ISO9001 rating
- Readdress DMX with optional bkl-dmxtool1



EKSPOLED
// REFERENTIE IN BEURSVERLICHTING





KABELS

BEKAFUN CABLE

PREMADE POWER CABLES

High-quality Professional Power Cables

Onze premade power cables worden vervaardigd met hoogwaardige componenten van Keraf, Neutrik en Prysmian in ons eigen kabel-atelier.



pca-p315-kermptf-1-5

pca-p315-ptfptm-7-5

Prod Code	Stekker A	Stekker B	Kabel	Lengte	Prijs
pca-p315-kermptf-0-5	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	0,5 m	€ 21,30
pca-p315-kermptf-1	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	1 m	€ 21,92
pca-p315-kermptf-1-5	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 22,54
pca-p315-kermptf-3	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	3 m	€ 24,40
pca-p315-kermptf-5	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	5 m	€ 26,88
pca-p315-kermptf-7-5	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	7,5 m	€ 29,98
pca-p315-kermptf-10	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	10 m	€ 33,08
pca-p315-kermptf-15	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	15 m	€ 39,28
pca-p315-kermptf-20	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	20 m	€ 45,48
pca-p315-kermptf-25	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	25 m	€ 51,68
pca-p315-kermptf-30	Keraf male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	30 m	€ 57,88
pca-p315-ptfptm-0-5	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	0,5 m	€ 24,26
pca-p315-ptfptm-1	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	1 m	€ 24,88
pca-p315-ptfptm-1-5	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	1,5 m	€ 25,50
pca-p315-ptfptm-3	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	15 m	€ 27,36
pca-p315-ptfptm-5	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	25 m	€ 29,84
pca-p315-ptfptm-7-5	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	30 m	€ 32,94
pca-p315-ptfptm-10	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	3 m	€ 36,04
pca-p315-ptfptm-15	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	5 m	€ 42,24
pca-p315-ptfptm-20	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	7,5 m	€ 48,44
pca-p315-ptfptm-25	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	10 m	€ 54,64
pca-p315-ptfptm-30	Powercon True male	PowerCon True female	3x 1,5mm ²	20 m	€ 60,84

Ook beschikbaar in 3x 2,5mm²



ACCESSOIRES

prc-ekspoled200-10

€ 550,55

PRO FLIGHTCASE EKSPOLED

Pro flightcase, made in Europe, voor 10x Ekspoled 200 incl haak en kabel. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



rrc-ekspo200w

€ 529,00

ROAD READY FLIGHTCASE

Case for 12x EKSP0LED200 with wheels. Extra space for cables or other accessories.



bkl-remotergb

€ 36,06

REMOTE EKSPOLED200 RGB

Remote for EKSP0LED 200 RGB



bkl-dmxtool1

€ 160,49

DMX TOOL 1

DMX address setting tool for Ekspoled RGB dmx and Ekspoled CW/WW dmx.
5-24v (power supply not included)





FLOEDLED is de installatie versie van de Ekspoled. Hij heeft een standaard beugel en een vast gemonteerde voedingskabel. Naast een warm en koud witte variant hebben we deze ook in verschillende afmetingen/sterktes.

FLOEDLED

FLOEDLED is de installatie versie van de Ekspoled. Hij heeft een standaard beugel en GEEN PowerCon TRUE1 aansluitingen.

- LED Floodlight
- Philips 3030 LED's
- 120 lm/W
- 3000/6500K
- Angle: 120°
- IP65 protection (indoor & outdoor use)
- Meanwell power supply
- 240V
- 1m fixed cable
- CE / RoHS / ISO9001 rating



Prod Code	Vermogen	Lumen	Kleur	Afmeting	Prijs
bkl-floedled30	30 W	3300 lm	6500K	226x167x40 mm	€ 64,49
bkl-floedled30ww	30 W	3300 lm	3000K	226x167x40 mm	€ 64,49
bkl-floedled50	50 W	6000 lm	6500K	310x220x60 mm	€ 100,05
bkl-floedled50ww	50 W	6000 lm	3000K	310x220x60 mm	€ 100,05
bkl-floedled100	100 W	12000 lm	6500K	402x295x60 mm	€ 188,91
bkl-floedled100ww	100 W	12000 lm	3000K	402x295x60 mm	€ 188,91
bkl-floedled200	200 W	24000 lm	6500K	470x360x60 mm	€ 306,68
bkl-floedled200ww	200 W	24000 lm	3000K	470x360x60 mm	€ 306,68

bkl-oefoled200
€ 352,44
OEFOLED 200

De OEFOLED 200 is de ideale armatuur voor vaste installaties waar een grote lichtsterkte vereist is.

- 200W LED Floodlight
- 6500K
- Angle: 120°
- 240V
- 1m fixed cable
- CE / RoHS / ISO9001 rating


COLD WHITE
1M VASTE KABEL
KLASSIEKE LEDSTRIPS

Bieden een hoge lichtopbrengst en rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continu werking als deze volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m. Verkrijgbaar in warm, natuurlijk en koud wit, alsook in een RGB en RGBW versie.



Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-ls24ww70	5m	60 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24nw70	5m	60 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24cw70	5m	60 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	70W/5m	€ 44,40
bkl-ls24rgb70	5m	60 leds/m	Rood/Groen/Blauw	IP20	24V	70W/5m	€ 39,79
bkl-ls24rgbw85	5m	60 leds/m	Rood/Groen/Blauw/Koud Wit	IP20	24V	85W/5m	€ 64,68

HIGH LUMEN LEDSTRIPS

Hebben een extra hoge lichtopbrengst en een hoog rendement. De ledstrips zijn geschikt voor een continu werking als deze professioneel volgens de richtlijnen geïnstalleerd worden. De strips bestaan in warm, neutraal en koudwit en een IP20 of IP65 versie. De max. lengte voor gebruik met een aangesloten voedingskabel bedraagt 5m.



Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-ls24cw130	5m	240 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24nw130	5m	240 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24ww130	5m	240 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	130W/5m	€ 57,76
bkl-ls24cw130ip65	5m	240 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87
bkl-ls24nw130ip65	5m	240 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87
bkl-ls24ww130ip65	5m	240 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP65	24V	130W/5m	€ 67,87

COB LEDSTRIPS

Een flexibele COB ledstrip zorgt voor een geheel egale lichtlijn. Er staan een groot aantal leds zeer dicht bij elkaar waardoor de afzonderlijke ledpuntjes niet zichtbaar zijn. De COB ledstrip is leverbaar in diverse kleurtemperaturen en is uitgevoerd met een CRI waarde van 80 of 90.

De COB ledstrips met een CRI van meer dan 90 garanderen een kleurechte weergave voor onder meer etalages, vitrines en producten.

- Geen dots zichtbaar
- Gemakkelijk te installeren door 3M dubbele kleefband
- Verkrijgbaar in warm, koud en neutraal wit
- Stralingshoek: 180°


CRI >80

Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-lscob24ww70	5m	378 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	70W/5m	€ 84,95
bkl-lscob24nw70	5m	378 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	70W/5m	€ 84,95
bkl-lscob24cw70	5m	378 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	70W/5m	€ 84,95

CRI >90

Prod Code	Lengte	Aantal leds	Kleur	IP	Spanning	Vermogen	Prijs
bkl-lscob24cw60	5m	480 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	60W/5m	€ 73,55
bkl-lscob24nw60	5m	480 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	60W/5m	€ 73,55
bkl-lscob24ww60	5m	480 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	60W/5m	€ 73,55
bkl-lscob24ww75	5m	528 leds/m	3000-3200K Warm wit	IP20	24V	75W/5m	€ 111,38
bkl-lscob24nw75	5m	528 leds/m	4000-4500K Natuurlijk wit	IP20	24V	75W/5m	€ 111,38
bkl-lscob24cw75	5m	528 leds/m	6000-6500K Koud wit	IP20	24V	75W/5m	€ 111,38


bkl-apu12
€ 29,00
LED U-PROFIEL

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover


bkl-apu7
€ 9,70
LED U-PROFIEL

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 6 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover


bkl-apw6
€ 8,94
LED W-PROFIEL

Aluminium W profiel voor LED-strips.
Hoogte van 6,7 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover


bkl-apu7w
€ 14,75
LED U-PROFIEL WIT

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover


bkl-apu7b
€ 14,75
LED U-PROFIEL ZWART

Aluminium U profiel voor LED-strips.
Hoogte van 12 mm
Lengte van 3 m
Geleverd met matte plastic cover


bkl-apecu12
€ 0,98
ENDCAP U12

Alu-profiel Endcap U - 12mm - per piece


bkl-apecu7
€ 0,98
ENDCAP U7

Alu-profiel Endcap U - 7mm - per piece


bkl-apecw6
€ 0,98
ENDCAP W

Alu-profiel Endcap W - 6mm - per piece





bkl-dmxrgb

€ 31,61

DMX RGB

3 kanaals LED DMX512 controller
 - 12V: 288W, 24V: 576W (8A/Ch)
 - L166xW67xH41mm
 - DMX via RJ45 of XLR



bkl-dmxrgbw

€ 36,06

DMX RGBW

4 kanaals LED DMX512 controller
 - 12V: 384W, 24V: 768W (8A/Ch)
 - L166xW67xH41mm
 - DMX via RJ45 of XLR



bkl-dmx24

€ 196,02

DMX 24

24 kanaals LED DMX512 controller
 - 5V: 360W; 12V: 864W; 24V: 1728W
 - 3A/channel
 - DMX via RJ45 of XLR



bkl-rgbrepaeter

€ 14,75

RGB REPEATER

3 kanaals LED DMX512 repeater
 - 24V: 30A



MEANWELL VOEDINGEN



RSP / LRS Serie



HDR Serie



NDR Serie



ELG / LPV Serie

Prod Code	Type	Behuizing	Output	Vermogen	Prijs
mwl-rsp-200-5	Indoor	Metaal	5 V	200 W	€ 51,30
mwl-lrs-100-24	Indoor	Metaal	24 V	100 W	€ 18,97
mwl-lrs-150-24	Indoor	Metaal	24 V	150 W	€ 22,46
mwl-rsp-200-24	Indoor	Metaal	24 V	200 W	€ 48,40
mwl-rsp-320-24	Indoor	Metaal	24 V	320 W	€ 60,02
mwl-hdr-100-24	DIN-rail	Plastic	24 V	100 W	€ 32,52
mwl-ndr-240-24	DIN-rail	Metaal	24 V	240 W	€ 61,56
mwl-elg-200-24-3y	Outdoor	Metaal	24 V	200 W	€ 50,34
mwl-lpv-100-24	Outdoor	Plastic	24 V	100 W	€ 28,07
mwl-lpv-150-24	Outdoor	Plastic	24 V	150 W	€ 37,17



bkl-dataled60

€ 107,15

DATALED 60

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 60leds/m
- 15W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataled100

€ 114,26

DATALED 100

Met deze digitale RGB LED-strip kan elke pixel apart aangestuurd worden.

- 100leds/m
- 25W/m
- 5m
- Voltage: 5V DC
- IP grade: IP20
- Width: 10mm
- led type: 5050RGB



bkl-dataleddriver

€ 111,61

DATALED DRIVER

DMX decoder voor de DATALED digitale LED-strips

- Compatible with different digital IC LED strip, IC type and R/G/B order can be set.
- DMX mode / Stand-alone mode
- DMX address display, set dmx address freely.
- 32 built-in programs
- 3 input types, have XLR, RJ45 and screw lock



bkl-t1000s

€ 64,08

T-1000S

Digitale ledstrip controller with SD card

- Supply voltage :DC7.5-24V
- IC Pixles:2048 pixles Max
- Support IC : WS2811, WS2812, WS2813, WS2801, SK6812RGB, SK6812.WWA, LPD6803, LPD8806, UCS1903, UCS9812, APA102, APA104, TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, TM1914, SM16703
- Download Led edit 2014 for programmation
- dimensions: 144x67x25mm
- Weight: 235g



GUIRLANDE PRO

SINGLE SOCKET

De guirlandes van Bekaled bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkrijgbaar in 5, 10, 15 of 25m



OUTDOOR

SCHUKO + IP CONNECTOR

SINGLE SOCKET

LINKABLE

END PIECE



Prod Code	Lengte	Aantal sockets	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandepro5m/5s	5m	5 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 31,77
bkl-guirlandepro5m/10s	5m	10 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 40,30
bkl-guirlandepro10m/10s	10m	10 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 52,99
bkl-guirlandepro10m/20s	10m	20 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 75,16
bkl-guirlandepro15m/15s	15m	15 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 71,12
bkl-guirlandepro25m/25s	25m	25 sockets (1 socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 116,78
bkl-guirlandepro25m/50s	25m	50 sockets (1 socket per 1/2 meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 172,11



GUIRLANDE PRO

MULTIPLE SOCKET

De guirlandes van Bekaled bieden een sfeervolle verlichting voor elk evenement binnen en buiten.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- E27 IP sockets
- Verkijgbaar met dual of triple socket



OUTDOOR

SCHUKO + IP CONNECTOR

DUAL SOCKET

TRIPLE SOCKET

LINKABLE

IP END PIECE



Prod Code	Lengte	Aantal sockets	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandepro5m/5ds	5m	10 sockets (dual socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 82,99
bkl-guirlandepro5m/15s	5m	15 sockets (triple socket per meter)	Schuko + IP connector end piece	€ 93,04



bkl-guirlandepro15m/15srgb
€ 117,83
GUIRLANDE PRO RGB

Gelijkaardig aan de klassieke Guirlande Pro met bestuurbare, vast ingebouwde RGBW lampen.

- IP65 Weersbestendig
- Doorlusbaar met IP connectoren
- Trekontlasting voor grote afstanden
- Afstandsbediening meegeleverd
- **4 automatische programma's**
- 13 kleuren
- Aanpasbare lichtsterkte


AUTO PROGRAMS
GUIRLANDE PRO
ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.


 bkl-guirlandeproext3
bkl-guirlandeproext5


bkl-guirlandeprosplit5



bkl-guirlandeprostop


OUTDOOR

Prod Code	Aansluitingen	Prijs
bkl-guirlandeproext3	Verlengkabel 3 meter met IP connectoren	€ 10,99
bkl-guirlandeproext5	Verlengkabel 5 meter met IP connectoren	€ 15,66
bkl-guirlandeprosplit5	Splitter van 1 naar 5 IP connectoren	€ 5,49
bkl-guirlandeprostop	Outdoor stop IP 65 connector with buit in electronics	€ 10,36

GUIRLANDE FLAT
GUIRLANDE FLAT (VOLLEDIGE SET)

Guirlandes met platte rubber-kabel volledig geassembleerd

- IP65 weersbestendig
- E27 IP sockets
- Schuko met IP-connector
- Doorlusbaar met IP-connectoren
- Vervangbare sockets
- Trekontlasting
- **Gebouwd voor grote afstanden**
- Ook beschikbaar in volledig witte kleur



bkl-guirlandeflat25m/25sw


OUTDOOR
SCHUKO MALE + IP CONNECTOR

VERVANGBARE SOCKETS

LINKABLE

END PIECE


Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflat25m/25s	Guirlande Flat Black 25m and 25 E27 sockets gemonteerd	€ 128,41
bkl-guirlandeflat25m/25sw	Guirlande Flat White 25m and 25 E27 sockets gemonteerd	€ 160,49
bkl-guirlandeflat25m/50s	Guirlande Flat Black 25m and 50 E27 sockets gemonteerd	€ 190,08
bkl-guirlandeflat50m/50s	Guirlande Flat Black 50m and 50 E27 sockets gemonteerd	€ 245,38
bkl-guirlandeflat100m/100s	Guirlande Flat Black 100m and 100 E27 sockets gemonteerd	€ 425,32



GUIRLANDE FLAT
ACCESSOIRES

Personaliseer uw guirlande op maat van uw project.


 bkl-guirlandeflatext5
bkl-guirlandeflatext10


bkl-guirlandeflatcontraadapt



bkl-guirlandeflatplugadapt


OUTDOOR

Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflatext5	Verlengkabel 5 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat	€ 20,53
bkl-guirlandeflatext10	Verlengkabel 10 meter met IP connectoren voor Guirlande Flat	€ 36,06
bkl-guirlandeflatcontraadapt	Adapter van IP connector naar Schuko Contra-stekker voor Guirlande Flat	€ 7,30
bkl-guirlandeflatplugadapt	Adapter van IP connector naar Schuko stekker voor Guirlande Flat	€ 4,07

GUIRLANDE FLAT
ONDERDELEN (DIY)

De aparte onderdelen van GUIRLANDE FLAT om zelf uw ideale lichtslinger te assembleren.



bkl-guirlandeflat100mr



bkl-guirlandeflatsocket



bkl-guirlandeflatcontra



bkl-guirlandeflatplug


OUTDOOR

Prod Code	Omschrijving	Prijs
bkl-guirlandeflat100mr	Guirlande Flat zonder sockets 100m en Schuko stekker	€ 59,50
bkl-guirlandeflatsocket	E27 socket voor montage op Guirlande Flat	€ 2,49
bkl-guirlandeflatcontra	Schuko contra-stekker voor montage op Guirlande Flat	€ 9,99
bkl-guirlandeflatplug	Schuko stekker voor montage op Guirlande Flat	€ 8,99

bkl-e27bar8

€ 137,37

E27 BAR 8

Lightbar for E27 Lamps

- 1m bar with 8 E27 sockets
- PowerCON TRUE 1 in & out
- 2x M8 rigging points for clamps
- 200W max/bar
- 8 bars max in one chain


ACCESSOIRES
prc-8xe27bar8

€ 599,00

PRO FLIGHTCASE E27 BAR 8

Pro flightcase, made in Europe, voor 8x E27 Bar 8 incl truss-haken (Briteq Fast Clamp) en lampen.. Gemaakt met Adam Hall onderdelen. 4 Tente wielen (2 met rem).



E27 DROPPERS

Gebruik de Bekaled E27 Droppers om eenvoudig lampen op gewenste hoogte te hangen. De E27 droppers zijn beschikbaar in verschillende lengtes, zo maakt u in een mum van tijd een mooie decoratie-verlichting.

DROPPERS

Verlengstukken voor een E27 socket.

- E27 extender cable with base and socket
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



Prod Code	Lengte	Prijs
bkl-dropper50	0,5 m	€ 7,26
bkl-dropper100	1 m	€ 8,43
bkl-dropper200	2 m	€ 10,96
bkl-dropper300	3 m	€ 13,48



bkl-pendant500 € 20,05

PENDANT 500

- E27 pendant cable with socket
- 5m length
- Schuko plug
- IP65 Socket
- 2 x 1,0mm²



DIY: "WEES CREATIEF MET LICHT"

Met deze toebehoren is het mogelijk uw eigen pendants te maken om ruimtes te belichten met hangende lampen.

bkl-k275braided € 2,53

BRAIDED WIRE FOR PENDANT LAMPS

- Geef je pendant kabel een proper uitzicht met deze nylon afwerking.
- Prijs per meter
- 2 * 0,75 mm²



bkl-e27socket € 1,58

E27 SOCKET

- Bevestig een socket aan de kabel voor je pendant.
- Prijs per stuk





E27 FILAMENT DIMMABLE

100% Dimmable Light Bulbs

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked glass
- 2700K Warm white
- 100% dimmable without flicker



Prod Code	Vorm	Diameter	Vermogen	Glas	Kleur	Prijs
bkl-lla60c4w	A60 - Standaard	60 mm	4 W	Helder	2700K - Warm wit	€ 4,17
bkl-llst64c2w	ST64 - Peer	64 mm	2 W	Helder	2700K - Warm wit	€ 3,19
bkl-llst64c4w	ST64 - Peer	64 mm	4 W	Helder	2700K - Warm wit	€ 4,07
bkl-llst64s4w	ST64 - Peer	64 mm	4 W	Smoked	2700K - Warm wit	€ 4,58
bkl-llg95s4w	G95 - Bol	95 mm	4 W	Smoked	2700K - Warm wit	€ 6,85
bkl-llg125s4w	G125C - Bol	125 mm	4 W	Smoked	2700K - Warm wit	€ 9,85

E27 FILAMENT

LED filament lamps E27

- Vintage look with filament LED
- S14 model
- Clear glass
- NOT dimmable



Prod Code	Vermogen	Behuizing	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-lls14c2wblue	2 W	Helder	Blauw	□	€ 4,01
bkl-lls14c2wred	2 W	Helder	Rood	□	€ 4,01
bkl-lls14c2wgreen	2 W	Helder	Groen	□	€ 4,01
bkl-lls14c2www	2 W	Helder	2700K Warm White	□	€ 4,42
bkl-lls14c2wpink	2 W	Helder	Roze	□	€ 4,01
bkl-lls14c2wyellow	2 W	Helder	Geel	□	€ 4,01



PLASTIC LIGHT BULBS

Plastic LED lampen hebben als voordeel dat ze niet breekbaar zijn.

Dit maakt ze ideaal voor verhuur-bedrijven, vaste outdoor installaties of het ophangen van guirlandes langs muren.

E27 FILAMENT PLASTIC

LED filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- Clear or smoked
- Unbreakable plastic cover



bkl-llg45c07wplastic bkl-llg45s07wplastic bkl-lls14c1-5wwwplastic bkl-llst64c4wplastic bkl-llst64s4wplastic
bkl-lls14c2wwwplastic bkl-lls14c2wwwplasticdim

Prod Code	Vorm	Vermogen	Behuizing	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-llg45c07wplastic	G45	0.7 W	Helder	2000K Warm White	□	€ 7,14
bkl-llg45s07wplastic	G45	0.7 W	Smoked	2000K Warm White	□	€ 7,14
bkl-lls14c1-5wwwplastic	S14	1.5 W	Helder	2700K Warm White	□	€ 2,81
bkl-lls14c2wwwplastic	S14	2 W	Helder	2700K Warm White	□	€ 4,64
bkl-lls14c2wwwplasticdim	S14	2 W	Helder	2700K Warm White	✓	€ 2,99
bkl-llst64c4wplastic	ST64	4 W	Helder	2700K Warm White	□	€ 7,77
bkl-llst64s4wplastic	ST64	4 W	Smoked	2700K Warm White	□	€ 8,65
bkl-llst64s4wplasticdim	ST64	4 W	Smoked	2700K Warm White	✓	€ 10,39





COLORED LIGHT BULBS

Compacte gekleurde LED lampen met een glazen behuizing. Ze hebben een vermogen van 1W, daarmee vervangen ze een 8W klassieke gloeilamp. Ideaal voor decoratieve doeleinden.

E27 COLOR

Colored LED bulbs E27

- G45 model
- E27 socket
- Colored glass cover
- NOT dimmable



bkl-llmla602w1w



bkl-llmla602r1w



bkl-llmla602g1w



bkl-llmla602y1w



bkl-llmla602b1w



GLASS



NOT DIMMABLE

Prod Code	Vermogen	Behuizing	Kleur	Dimbaar	Prijs
bkl-llmla602w1w	1 W	Gekleurd	Koud Wit	□	€ 1,99
bkl-llmla602r1w	1 W	Gekleurd	Rood	□	€ 1,99
bkl-llmla602g1w	1 W	Gekleurd	Groen	□	€ 1,99
bkl-llmla602y1w	1 W	Gekleurd	Geel	□	€ 1,99
bkl-llmla602b1w	1 W	Gekleurd	Blauw	□	€ 1,99



bkl-wirelessdmxrgbcctledlamp

€ 43,17

Wireless DMX RGB+CCT LED Lamp

- Dmx 512 RGB + CCT led lamp
- Wireless dmx via optionele DMX transmitter
- Wireless distance: 30M
- Power: 9W
- voltage: 240V
- 2700 - 6500K
- 850LM
- Fitting: E27
- Angle: 220°
- Dimensions: diameter 74 * 137mm



bkl-wirelessdmxledtransmitter

€ 29,00

VT-2178D

Wireless DMX LED Transmitter for DMX RGB+CCT LED Lamp

- Control 16 zones
- USB powered
- DMX 512
- Frequency: 2,4 ghz
- Distance: 30M
- dimensions: 188*47*23mm



MEER WETEN?

Scan deze QR-code of ga naar bekafun.be voor alle info, demo- en instructie-video's.



Mi-Light

Het gamma Mi-Light biedt draadloos stuurbare RGB+CCT lichtbronnen en bijhorende controllers. De lichtbronnen moeten enkel worden voorzien van stroom om te kunnen werken. Sturing is mogelijk via een afstandsbediening, app of DMX-adapter voor lichtconsoles.

FLOODLIGHT SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

Prod Code	Vermogen	Stralingshoek	IP65	Afmetingen	Prijs
mil-futt05	10 W	160°	✓	140 x 107 x 32 mm	€ 47,61
mil-futt04	20 W	160°	✓	190 x 152 x 40 mm	€ 62,54
mil-futt03	30 W	160°	✓	200 x 167 x 40 mm	€ 79,93
mil-futt02	50 W	160°	✓	265 x 220 x 47,5 mm	€ 113,28
mil-futt07	100 W	160°	✓	345 x 295 x 53,5 mm	€ 202,96
mil-futt08	200 W	160°	✓	400 x 360 x 53,5 mm	€ 356,73


BEKIJK DE ONLINE VIDEO'S

Scan deze QR-code of ga naar bekafun.be voor alle info en instructie-videos.

OUTDOOR SPOT SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

Prod Code	Vermogen	Stralingshoek	IP65	Afmetingen	Prijs
mil-futc04	6 W	25°	✓	ø 60 mm	€ 38,73
mil-futc02	9 W	15°	✓	ø 116 mm	€ 47,40
mil-futc03	15 W	15°	✓	ø 150 mm	€ 60,11
mil-futc05	25 W	15°	✓	ø 150 mm	€ 82,23
mil-futc06	50 W	25°	✓	345 x 295 x 53,5 mm	€ 136,36

WALL WASHER SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

Prod Code	Vermogen	Stralingshoek	IP65	Afmetingen	Prijs
mil-rl1-24	24 W	15x60°	✓	62 x 1017 x 64 mm	€ 138,13
mil-rl2-48	48 W	15x60°	✓	62 x 1017 x 64 mm	€ 202,33

LAMP SERIES


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)

Prod Code	Vermogen	Stralingshoek	IP65	Afmetingen	Prijs
mil-fut014	6 W	180°	□	∅ 57 mm	€ 18,23
mil-fut012	9 W	220°	□	∅ 74 mm	€ 25,00
mil-fut105	12 W	220°	□	∅ 74 mm	€ 30,76

LEDSTRIP CONTROLLER


- 2.4Ghz RF bestuurbaar tot 30m
- RGB + CCT (2700-6500K)
- Auto-transmit functie verstuurt het ontvangen signaal 30m verder door.
- Auto-Sync laat automatische programma's gelijk lopen

Prod Code	Vermogen	Spanning	IP65	Afmetingen	Prijs
mil-px1	100 W	24 V	□	29,5 x 290 x 51,5 mm	€ 44,99

AFSTANDSBEDIENING
Led filament lampen E27

- Vintage look with filament LED
- S14 model
- Clear glass



mil-fut088 mil-fut092 mil-fut089 mil-b0 mil-b4 mil-b8

Prod Code	Type	Zones	Prijs
mil-fut088	Hand	1	€ 29,99
mil-fut092	Hand	4	€ 17,41
mil-fut089	Hand	8	€ 24,18
mil-b0	Muur	1	€ 19,99
mil-b4	Muur	4	€ 22,68
mil-b8	Muur	8	€ 37,65

mil-wl-box1 € 30,11

WIFI 2.4GHZ GATEWAY

Bedien 2.4GHz lichtbronnen vanaf een app op je smartphone overal ter wereld.

- RGB & CCT control
- Brightness & saturation control
- ON/OFF timing
- Voice control with Amazon Alexa & Google Assistant




mil-futd01 € 29,00

DMX 512 LED TRANSMITTER

Bedien 2.4GHz lichtbronnen vanaf een DMX console

- 16 zones
- 30m range
- 3-pin DMX
- 5V DC USB-powered





BEKAFUN

Heilig Hartstraat 23 B-8870 Izegem | info@bekafun.be | 051 31 28 03
Open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u